

SPAZZOLIFICIO CREMONESE

Linea Hygiene Thomas

BROSSE
thomas
FABRICANT





LAVAGE DES SOLS DECK SCRUBS

FIXATION SUR MANCHES RÉF. 5062, 5063,
5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



5031B



6037



5030R



5025V



5285

■ Polyester PBT dur/stiff ↑ 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
5025	260 x 65		10
5025B	260 x 65		1/10
5025R	260 x 65		1/10
5025V	260 x 65		1/10
5025J	260 x 65		1/10

■ Polyester PBT dur/stiff ↑ 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
5030	310 x 70		10
5030B	310 x 70		1/10
5030R	310 x 70		1/10
5030V	310 x 70		1/10
5030J	310 x 70		1/10

■ CHR fibre PBT mi-dur/medium ↑ 30 mm

Code	DÉSIGNATION		
5285	285 x 55		10

■ Polyester PBT mi-dur/medium ↑ 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
5031	310 x 70		10
5031B	310 x 70		1/10
5031R	310 x 70		1/10
5031V	310 x 70		1/10
5031J	310 x 70		1/10

■ Polyester PBT dur/stiff ↑ 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
6037	370 x 60		6
6037B	370 x 60		1/6
6037R	370 x 60		1/6
6037V	370 x 60		1/6
6037J	370 x 60		1/6



MANCHES HANDLE



5062 et couleur



5063
et couleur



5062



5295



5060B

5060

5060R

5060J

5060V

■ Manche ergonomique monobloc

Résine de synthèse

Gros diamètre Ø 32 mm Longueur 1,40 m

Code	DÉSIGNATION		
5060	"Monobloc" 1,40 m Ø 32		6
5060B	"Monobloc" 1,40 m Ø 32		1/6
5060R	"Monobloc" 1,40 m Ø 32		1/6
5060V	"Monobloc" 1,40 m Ø 32		1/6
5060J	"Monobloc" 1,40 m Ø 32		1/6

■ Manche télescopique

Résine de synthèse / aluminium anodisé / embout vis

Gros diamètre Ø 32 mm

Code	DÉSIGNATION		
5970	Télescopique Ø 32		1/6
5975	Télescopique Ø 32		1/6

■ Manche aluminium anodisé

Code	DÉSIGNATION		
5062	1,40 m Ø 25 mm		10
5062B	1,40 m Ø 25 mm		1/10
5062R	1,40 m Ø 25 mm		1/10
5062V	1,40 m Ø 25 mm		1/10
5062J	1,40 m Ø 25 mm		1/10
*5064	60 cm Ø 25 mm		1/10
5295	1,40 m Ø 23,5 mm		10

* Article non photographié

■ Manche fibre de verre

Code	DÉSIGNATION		
5063	1m40 Ø 25		10
5063B	1m40 Ø 25		1/10
5063R	1m40 Ø 25		1/10
5063V	1m40 Ø 25		1/10
5063J	1m40 Ø 25		1/10



5555

5558

■ Support mural à fixer 50 cm Anneaux coulissants

Code		
5555	Complète 3 anneaux 50 cm *	1/10
5556	Anneaux 20/30 mm	1
5557	Anneaux 30/40 mm	1
5558	Lot de 3 crochets (s/s sachet et cavalier) option pour support mural	1/50

* deux anneaux 20/30 mm et 1 anneau 30/40 mm



5970 / 5975





ACCESSOIRES ACCESSORIES



■ Pelles

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5072		475 x 240	1/10
5074		530 x 250	1/10

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5020	Élastomère	260 x 350	10
5020B	Élastomère	260 x 350	10
5020J	Élastomère	260 x 350	10
5020R	Élastomère	260 x 350	10
5020V	Élastomère	260 x 350	10
5293	Bord souple	220 x 320	20

■ Ecopes à main

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5087	2,5 litres		1/35
5087B	2,5 litres		1/35
5087J	2,5 litres		1/35
5087R	2,5 litres		1/35
5087V	2,5 litres		1/35
5086	1,3 litre		1/25
5086B	1,3 litre		1/25
5086J	1,3 litre		1/25
5086R	1,3 litre		1/25
5086V	1,3 litre		1/25
5085	0,7 litre		1/5
5085B	0,7 litre		1/5
5085J	0,7 litre		1/5
5085R	0,7 litre		1/5
5085V	0,7 litre		1/5



■ Pelle pour glace / neige

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5076	Monobloc	1110 x 345	1/5

5076BLA 5076R 5076J 5076V Sur demande

■ Spatule lame composite fibre de verre température 210°C. Poignée ergonomique

Code	↔	📦
5080	70 mm Temp. 210 °C	1
5082	120 mm Temp. 210 °C	1
5084	160 mm Temp. 210 °C	1

5080J 5080R




GAMME CHR

Articles certifiés "Brosshygien" CHR.




Code	DÉSIGNATION	↔	
5285	Frottoir fibre PBT mi-dure blanche S/30	285x55	10
5280	Balai fibre PBT souple bleue S/53	285x55	10
5245	Raclette mousse blanche 45 cm	450	12
5255	Raclette mousse blanche 55 cm	550	12
5275	Raclette mousse blanche 70 cm	750	12
5293	Pelle bord souple blanche	220x320	20
5292	Balayette fibre PBT souple bleue S/50	275x30	12
5295	Manche aluminium Ø 23,5 mm	1,40m	10
5290	Brosse à poignée fibre PBT mi-dure blanche S/30	145x60	24
1270/11ALIM	Seau rectangulaire 12 litres	365x235x245	6

Raclette mousse non interchangeable





BROSSES BRUSHES



6017

6019



5290



6024



6016



6010



5010



■ Polyester PBT "droite" mi-dur/medium \updownarrow 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
5010	195 x 70		10
5010B	195 x 70		1/10
5010R	195 x 70		1/10
5010V	195 x 70		1/10
5010J	195 x 70		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 40 mm

Code	DÉSIGNATION		
6017	260 x 70		10
6017B	260 x 70		1/10
6017R	260 x 70		1/10
6017V	260 x 70		1/10
6017J	260 x 70		1/10

■ Polyester PBT "papillon" mi-dur/medium \updownarrow 30-40 mm

Code	DÉSIGNATION		
6010	240 x 70		10
6010B	240 x 70		1/10
6010R	240 x 70		1/10
6010V	240 x 70		1/10
6010J	240 x 70		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 40 mm

Code	DÉSIGNATION		
6019	450 x 50		10
6019B	450 x 50		1/10
6019R	450 x 50		1/10
6019V	450 x 50		1/10
6019J	450 x 50		1/10

■ Polyester PBT "A plateau" dur/stiff \updownarrow 35-45 mm

Code	DÉSIGNATION		
6016	280 x 75		10
6016B	280 x 75		1/10

■ Inox 300 x 50 \updownarrow 25 mm

Code	DÉSIGNATION		
6024	Inox		5

■ CHR fibre PBT mi-dur/medium \updownarrow 30 mm

Code	DÉSIGNATION		
5290	145 x 60		24



BALAIS BROOMS

FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



Mi-dur



6030



6062

6060B



6045



6070R



6029V

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6029	290 x 55		10
6029B	290 x 55		1/10
6029R	290 x 55		1/10
6029V	290 x 55		1/10
6029J	290 x 55		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6070	380 x 60		3
6070B	380 x 60		1/3
6070R	380 x 60		1/3
6070V	380 x 60		1/3
6070J	380 x 60		1/3

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6045	450 x 60		6
6045B	450 x 60		1/6
6045R	450 x 60		1/6
6045V	450 x 60		1/6
6045J	450 x 60		1/6

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6060	600 x 60		6
6060B	600 x 60		1/6
6060R	600 x 60		1/6
6060V	600 x 60		1/6
6060J	600 x 60		1/6

■ Polyester PBT dur/stiff \updownarrow 90 mm



Code	DÉSIGNATION		
6062	300 x 70		6

■ Polyester PBT mi-dur/medium \updownarrow 50 mm



Code	DÉSIGNATION		
6030	400 x 150		1/5




BALAIS BROOMS

FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



Souple



■ Polyester PBT souple/soft ↑ 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
6035	290 x 55		10
6035R	290 x 55		1/10
6035V	290 x 55		1/10
6035J	290 x 55		1/10
*6035BLA	290 x 55		1/10

* Articles non photographiés

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6080	380 x 60		3
6080R	380 x 60		1/3
6080V	380 x 60		1/3
6080J	380 x 60		1/3

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6040	260 x 65		10
6040R	260 x 65		1/10
6040V	260 x 65		1/10

■ CHR fibre PBT souple/soft ↑ 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
5280	285 x 55 Fibre bleue Monture blanche		10

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6090	370 x 60		4
6090R	370 x 60		1/4
6090V	370 x 60		1/4

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6061	600 x 60		6
6061R	600 x 60		1/6
6061V	600 x 60		1/6
6061J	600 x 60		1/6

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
6030B	400 x 150		1/5



RACLETTES POUR SOLS SQUEEGEES



FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063,
5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



■ Polypropylène blanc Mousse interchangeable Noire - tous sols


Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5064N	Complète mousse noire	40 cm	10
5065N		50 cm	10
5066N		70 cm	10
*5067N	Recharge mousse noire	40 cm	10/50
5068N		50 cm	10/50
*5069N		70 cm	10/50

Utilisation tous sols
For use on all floors



■ Polypropylène blanc Mousse interchangeable Blanche - tous sols


Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5064B	Complète mousse blanche	40 cm	10
5065B		50 cm	10
5066B		70 cm	10
*5067B	Recharge mousse blanche	40 cm	10/50
5068B		50 cm	10/50
*5069B		70 cm	10/50



Recharge
Refill

■ Polypropylène Mousse interchangeable Blanche

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5064BB	Complète monture couleur	40 cm	1/10
5064BR		40 cm	1/10
5064BV		40 cm	1/10
5064BJ	Complète monture couleur	40 cm	1/10
5065BB		50 cm	1/10
5065BR		50 cm	1/10
5065BV	Complète monture couleur	50 cm	1/10
5065BJ		50 cm	1/10
5066BB	Complète monture couleur	70 cm	1/10
5066BR		70 cm	1/10
5066BV		70 cm	1/10
5066BJ	Complète monture couleur	70 cm	1/10



* Présentation raclette avec
manche aluminium réf 5062
et couleurs



RACLETTES POUR SOLS SQUEEGEES

FIXATION SUR MANCHES RÉF. 5062, 5063,
5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



Soft
Souple



Medium
Mi-dur




Stiff
Dur



Trim size
Hauteur fibre


Utilisation tous sols
For use on all floors



Utilisation sols lisses
For use on flat floors



5850B



■ Monture polypropylène Mousse blanche non interchangeable

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5245	Raclette mousse blanche	45 cm	12
5255		55 cm	12
5275		70 cm	12

■ Aluminium anodisé Mousse interchangeable

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5070	Complète	70 cm	10
5050	mousse noire	50 cm	10
*70M	Recharge	70 cm	50
*50M	mousse noire	50 cm	50
5070B	Complète	70 cm	10
5050B	mousse blanche	50 cm	10
*70MB	Recharge	70 cm	50
*50MB	mousse blanche	50 cm	50

Manches recommandés : réf. 5062 - 5063 - 5060

■ Monolame élastomère Utilisation sols lisses

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
*5500	Raclette	50 cm	10
*5500V	5500B 5500R 5500J		1/10
*5700	Raclette	70 cm	10
*5700V	5700B 5700R 5700J		1/10

■ Monolame élastomère frottoir double fonction - Utilisation sols lisses

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5550	Raclette frottoir	50 cm	10
*5550B	Raclette frottoir	50 cm	1/10
*5550R	Raclette frottoir	50 cm	1/10


■ Raclette monobloc monolame élastomère

Code	DÉSIGNATION	↔	📦
5840	Monobloc lame élastomère	40 cm	1/10
5840V	5840B 5840R 5840J		1/10
5850	Monobloc lame élastomère	50 cm	10
5850V	5850B 5850R 5850J		1/10
5870	Monobloc lame élastomère	70 cm	10
5870V	5870B 5870R 5870J		1/10

* Articles non photographiés



ACCESSOIRES ACCESSORIES



■ Frotteurs pour coins et murs polypropylène

Code	↔	📦
6022T	230 x 95	1/10
6023T	230 x 95	1/10

■ Tampons pour frotteurs 250 x 115 mm

Code	DÉSIGNATION	📦
6025T	Tampon "doux"	10
6026T	Tampon "moyen"	10
6027T	Tampon "dur"	10

■ Goupillon gamme alimentaire "Brosshygien"

Monture fil inox - poignée PP blanc

■ Fibre polyester PBT Ø 0,35 mm

Code	DÉSIGNATION	Ø mm	📦
5562	Fibre PBT	20	1/10
5562B	Fibre PBT	20	1/10
5562R	Fibre PBT	20	1/10
5564	Fibre PBT	40	1/10
5564B	Fibre PBT	40	1/10
5564R	Fibre PBT	40	1/10

■ Fibre polyester PBT mi-dure

Code	DÉSIGNATION	Ø mm	📦
5565	Fibre PBT	50	1/10
5565B	Fibre PBT	50	1/10
5565R	Fibre PBT	50	1/10
5566	Fibre PBT	60	1/10
5566B	Fibre PBT	60	1/10
5566R	Fibre PBT	60	1/10

■ Polyester PBT "cutter" ↑ 35 mm

Code	DÉSIGNATION	📦
6020	↔ 490 mm	1/10

■ Brosse tank Polyester

Code	DÉSIGNATION	📦
165	tank	6
*165B	tank	1/6

Utilisation manches Réf. 5064-5062-5063-5060

■ Pinceau plastique PBT bleu - nettoyage

Code	DÉSIGNATION	📦
*25NA	↔ 30 mm	6
40NA	↔ 40 mm	6

■ Brosse cuve polyester PBT mi-dur

Code	DÉSIGNATION	📦
5055	Ø 130 mm	1/4

Utilisation manches Réf. 5064-5062-5063-5060

■ Manche anodisé Ø 25 mm

Code	DÉSIGNATION	📦
*5064	↔ 600 mm	1

■ Hachoir Polyester PBT

Code	DÉSIGNATION	📦
5054	Ø 80 mm blanc	1/10
*5054B	Ø 80 mm bleu	1/10



ACCESSOIRES ACCESSORIES



5908B

5908

5908R

5908V

5908J

5535

5525

5835B

5012B

5020

6028

6025

6022



5910

■ Brosse mains et ongles souple/soft avec poignée



Code	← →	📦
5908	130 x 40	20
5908B	5908R	1/20
5908V	5908J	1/20
5910	Chaîne inox 50 cm	10

■ Raclettes Plan de travail - Tables

- Support ABS
- Lame en élastomère
- Visserie inox
- Poignée Polypropylène
- Codage couleur par la poignée

Code	← →	📦
5525	25 cm	1/10
5525B	5525R	1/10
5525V	5525J	1/10
5535	35 cm	1/8
5535B	5535R	1/8
5535V	5535J	1/8
*5526	25 cm sans poignée	1/36

* Article non photographié

■ Raclettes monobloc Plan de travail + poignée

Code	← →	📦
5825	25 cm	1/10
5825B	5825R	1/10
5825V	5825J	1/10
5835	35 cm	1/8
5835B	5835R	1/8
5835V	5835J	1/8

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 50 mm



Code	← →	📦
6025	300 x 50	5
6025R	300 x 50	1/5
6025V	300 x 50	1/5
6025J	300 x 50	1/5

■ Polyester PBT souple/soft

Code	← →	📦
6022	340 x 130	5

■ Polyester PBT mi-dur/medium ↑ 50 mm



Code	← →	📦
6028	300 x 50	5
6028B	300 x 50	1/5
6028R	300 x 50	1/5
6028V	300 x 50	1/5
6028J	300 x 50	1/5

■ Polyester PBT souple/soft ↑ 50 mm



Code	← →	📦
5012B	275 x 55	10
5012R	275 x 55	1/10
5012V	275 x 55	1/10
5012J	275 x 55	1/10
5012BLA	275 x 55	1/10

■ Pelle bord souple élastomère

Code	← →	📦
5020	260 x 350	10
5020B	260 x 350	10
5020J	260 x 350	10
5020R	260 x 350	10
5020V	260 x 350	10

* Articles non photographiés


Clipsable avec réf. 5012 B/R

www.spazzolificiocremonese.com

thomas FABRICANT



PASSAGE D'EAU WATER FLOW



■ Balai passage d'eau

Monture blanche avec bord souple antichoc bleu
Fibre polyester PBT bleu (souple) ou blanc (mi-dure)



Code	DÉSIGNATION			
5926	Fibre PBT souple			26 cm
5930	Fibre PBT mi-dure			26 cm
5936	Fibre PBT souple			36 cm
5940	Fibre PBT mi-dure			36 cm

5926

5936



5950



■ Set balai passage d'eau 26 cm + Manche 1,40 m passage d'eau

Code	DÉSIGNATION	
5950	Fibre PBT souple + manche 1,40 m Présentation cartonnette	1/6



Passage d'eau au niveau des fibres
Chasse les salissures
Répartition optimisée de l'eau
Economie d'eau
Bord antichoc



5061



5960/5965



■ Manche passage d'eau monobloc

Gros diamètre 32 mm avec raccord rapide

Code	DÉSIGNATION		
5061	Manche monobloc blanc Résine de synthèse	1,40 m	1/6

■ Manche passage d'eau télescopique

Gros diamètre 32 mm avec raccord rapide
Résine de synthèse / Aluminium anodisé

Code	DÉSIGNATION		
5960	Polypro / Aluminium	1,05 à 1,60 m	1/6
5965	Ø 32/37 mm	1,70 à 2,80 m	1/6



167



Code	DÉSIGNATION	
167	Tank à lait Passage d'eau	1/6

Partner



SPAZZOLIFICIO CREMONESE di Bruni Ernesto

Via dei Platani, 428

26034 Drizzona (Cremona) - Italy

tel. +39 0375 98637 • fax +39 0375 98637

www.spazzolificiocremonese.com

info@spazzolificiocremonese.com